
## Leistungserklärung

## **METALLIC SK**





CE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

STT® METALLIC SK - H010601500

- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Schalungsbahn

- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: STT GmbH, A 8273 Ebersdorf 226
- 5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: *EN 13859-1:2014*
- 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant
- 9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE MERKMALE		LEISTUNG			HARMONISIERTE
		NOMINAL WERT	TOLERANZ		TECHNISCHE SPEZIFIKATION
LÄNGE	(m)	25	-	-	13859-1:2014
BREITE	(m)	1,5			
FLÄCHENGEWICHT	(g/m²)	440	-8%	+8%	
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT SD-WERT	(m)	0,02	-0,01	+0,03	
BRANDVERHALTEN	(Klasse)	E	-	-	
WIDERSTAND G. WASSERDURCHGANG	(Klasse)	W1	-	-	
ZUGFESTIGKEIT längs/quer	(N/50 mm)	320/200	-30 / - 30	+30 / +30	
ZUGFESTIGKEIT nach künstl. Alterung längs/quer	(N/50 mm)	-	-20 / -30	+20 / +30	
DEHNUNG längs/quer	(%)	75/100	-20 / -30	+20 / +30	
<b>DEHNUNG</b> nach künstl. Alterung längs/quer	(%)	-	-20 / -30	+20 / +30	
NAGELREISSFESTIGKEIT längs/quer	(N)	210/270	-15 / - 20	+15 / +20	

 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Ebersdorf, März 2015

Thomas Strahlhofer, Geschäftsführer

Sollhigh Romor